





T. GLOVER

NOMINA SYSTEMATICA

GENERUM NEUROPTERORUM,

TAM VIVENTIUM QUAM FOSSILIUM,

SECUNDUM ORDINEM ALPHABETICUM DISPOSITA, ADJECTIS AUCTORIBUS, LIBRIS IN QUIBUS REFERIUNTUR,
ANNO EDITIONIS, ETYMOLOGIA ET FAMILIAS AD QUAS PERTINENT.

AUCTORE

L. AGASSIZ,

HIST. NAT. IN ACAD. NEOCOM. PROFESSORE.

RECOGNOWERUNT

GUIL. F. ERICHSON ET ERN. F. GERMAR.



NEUROPTERA.

(ADDENDA ET CORRIGENDA.)

- Acanthaclisis** Ramb. Névropt. 1842. ἄκανθα, aculeus; κλίσις, inclinatio. **Myrmecoleonides.**
- Acentria** Westw. Trans. ent. Soc. I, 1835. α priv.; κέντρον, aculeus. **Phryganides.**
- Accentropus** Westw. Trans. ent. Soc. I, 1835. α priv.; κέντρον, aculeus; ποῦς, pes. **Phryganides.**
- Acisoma** Ramb. Névropt. 1842. ἄξις, aculeus; σῶμα, corpus. **Libellulinae.**
- Argia** Ramb. Névropt. 1842. ἀργία, inertia. **Libellulinae.**
- Biomorphotica** Westw. Introd. Mod. Classif. 1840. βίος, vita; μορφή, forma. **Neuroptera.**
- Bubo** Ramb. Fne Andal. II, . . . Nom. propr. **Hemerobini.**
- Byas** Ramb. Névropt. 1842. βύας, bubo. **Hemerobini.**
- Cloë** (Leach) Burm. Handb. II, 1839. χλόη, herba. **Ephemerides.**
- Colobopterus** Ramb. Névropt. 1842. κολοβός, mutilus; πτερόν, ala. **Hemerobini.**
- Cordulecerus** Ramb. Névropt. 1842. κορδύλη, clava; κέρας, cornu. **Hemerobini.**
- Corydalis** Latr. — (Vid. **Corydalus**). — **Hemerobini.**
- Dasystoma** Ramb. Névropt. 1842. δασύς, densus; στόμα, os. **Phryganides.**
- Diastatops** Ramb. Névropt. 1842. διαστατός, distans; ὕψη, facies. **Libellulinae.**
- Didymops** Ramb. Névropt. 1842. διδυνος, geminus; ὕψη, facies. **Libellulinae.**
- Dilar** Ramb. Fne Andal. II, . . . δίς, bis; Lar? **Perlariae.**
- Enoicyla** Ramb. Névropt. 1842. ἐνοικέω, habito; ὄκη, sylva. **Phryganides.**
- Ephemerina** Newm. Ent. Mag. II, 1835. Ephemera. **Ephemerides.**
- Gynacantha** Ramb. Névropt. 1842. γυνή, mulier; ἄκανθα, aculeus. **Libellulinae.**
- Haploglenius** Ramb. Névropt. 1842. ἀπλός, simplex; γλήνη, oculus. . . .
- Hemerobii** Erichs. in Wieg. Arch. II, 1843. *Hemerobius*. **Hemerobini.**
- Hemerobiina** Newm. Ent. Mag. II, 1835. *Hemerobius*. **Hemerobini.**

- Ictinus** Ramb. Névropt. 1842. *ικτίς*, ictis. **Libellulinae.**
- Lasiostoma** Ramb. Névropt. 1842. *λασίος*, hispidus; *στόμα*, os. **Phryganides.**
- Lepidostoma** Ramb. Névropt. 1842. *λεπτὸς*, squama; *στόμα*, os. **Phryganides.**
- Leptocera** Leach Lond. a. Ed. ph. Mag. iv, 1835. — (Vid. **Leptocerus**). — **Phryganides.**
- Leptomeres** Ramb. Névropt. 1842. *λεπτὸς*, tenuis; *μηρὸς*, femur. **Perlariae.**
- Limnephila** Ramb. Névropt. 1842. — (Vid. **Limnophilus**). — **Phryganides.**
- Macromia** Ramb. Névropt. 1842. *μακρὸς*, longus; *ῶμος*, humerus. **Libellulinae.**
- Malacomyza** Wesm. Bull. Rrux. iii, 1835. *μαλακὸς*, mollis; *μύγω*, sugo. **Phryganides.**
- Mecistogaster** Ramb. Névropt. 1842. *μήκιστος*, longissimus; *γαστὴρ*, venter. **Libellulinae.**
- Megalomus** Ramb. Névropt. 1842. *μέγας*, magnus; *ῶμος*, humerus. **Hemerobini.**
- Megalopterus** Ramb. Névropt. 1842. *μέγας*, magnus; *πτερὸν*, ala. **Libellulinae.**
- Megistopus** Ramb. Névropt. 1842. *μέγιστος*, maximus; *ποῦς*, pes. **Myrmecoleonides.**
- Micromerus** Ramb. Névropt. 1842. *μικρὸς*, parvus; *μηρὸς*, femur. **Libellulinae.**
- Micromus** Ramb. Névropt. 1842. *μικρὸς*, parvus; *ῶμος*, humerus. **Hemerobini.**
- Microstigma** Ramb. Névropt. 1842. *μικρὸς*, parvus; *στίγμα*, nota. **Libellulinae.**
- Monocentra** Ramb. Névropt. 1842. *μόνος*, solus; *κέντρον*, aculeus. **Phryganides.**
- Mucropalpus** Ramb. Névropt. 1842. *Mucro*; *palpus*. **Hemerobini.**
- Myrmelionidae** Westw. Mod. Class. Ins. 1840. — (Vid. **Myrmeleonidae**). — **Neuropt.**
- Mystacides** (Latr.) Burm. Handb. ii, 1839. — (Vid. **Mystacida**). — **Phryganides.**
- Nais** Ramb. Névropt. 1842. *ναῖς*, nom. mythol. **Phryganides.**
- Nannophya** Ramb. Névropt. 1842. *ναννέω*, volo; *χνῶ*, stirpes. **Libellulinae.**
- Neuroptera** Linn. Syst. Nat. (6^e), 1748. *νεῦρον*, nervus; *πτερὸν*, ala. **Insecta.**
- Nevromus** Ramb. Névropt. 1842. *νεῦρον*, nervus; *ῶμος*, humerus. **Semblides.**
- Nicoletia** Gerv. Ann. Soc. ent. xi, 1840. Dic. NICOLET. **Lepismenae.**
- Odontocerus** Leach — (Vid. **Odontocerum**). — **Phryganides.**
- Oligotricha** Ramb. Névropt. 1842. *ολίγος*, paucus; *θρὶξ*, coma. **Phryganides.**
- Olophthalmi** Lefeb. in Guér. Mag. Zool. 1842. *ὅλος*, totus; *οφθαλμὸς*, oculus. **Hemerobini.**
- Palpares** Ramb. Névropt. 1842. *Palpo*. **Hemerobini.**
- Palpopleura** Ramb. Névropt. 1842. *Palpum*; *Pleura*. **Libellulinae.**
- Perlina** Newm. Ent. Mag. ii, 1835. *Perla*. **Perlariae.**
- Phenes** Ramb. Névropt. 1842. *φῆνη*, aquila. **Libellulinae.**
- Phryganina** Newm. Ent. Mag. ii, 1835. *Phryganea*. **Phryganides.**
- Pagonostoma** Ramb. Névropt. 1842. *πώγων*, barba; *στόμα*, os. **Phryganides.**
- Pelynevra** Ramb. Névropt. 1842. *πολὺν*, multus; *νεῦρον*, nervus. **Libellulinae.**
- Psychomia** (Latr.) Burm. in Wieg. Arch. ii, 1835. — (Vid. **Psychomyia**). — **Phryganides.**
- Rhaphidina** Newm. Ent. Mag. ii, 1835. *Rhaphidia*. **Hemerobini.**

Rhinocypha Ramb. Névropt. 1842. φίς, nasus; κυρφός, curvus. **Libellulinae.**

Schizophthalmi Lefeb. in Guér. Mag. Zool. 1842. σχιζώ, fido; ὄφθαλμός, oculus. **Hemerobini.**

Sciodus Zett. Ins. Lapp. 1828. σκιδή, umbra; ὁδοὺς, dens. **Hemerobini.**

Setodes Ramb. Névropt. 1842. Seta. **Phryganides.**

Subneocromorphotica Westw. Mod. Class. Ins. 1840. Sub; νεκρός, cadaver; μορφή, forma. **Neur.**

Sympœma (Charp.) Sel. Longch. Mon. Lib. 1840. συμπήγνυμα, compono. **Libellulinae.**

Termitini Pict. Ann. Sc. n. (2^e S.) v, 1836. *Termes*. **Termitides.**

Theleproctophylla Ramb. Névropt. 1842. θηλή, mamilla; πρωκτός, podex; γύλλον, folium. **Hemer.**

Trichostomum Burm. Handb. II, 1839. — (Vid. **Trichostoma**). — **Phryganides.**

Ulula Ramb. Névropt. 1842. Nom. propr. **Hemerobini.**

Zancle Westw. Trans. Ent. Soc. I, 1834. ζάγκλη, falx. **Phryganides.**



CONSPECTUS FAMILIARUM NEUROPTERORUM.

Phryganides.

Panorpatae.

Hemerobini (*Megaloptera*, *Myrmecoleonides*).

(Monente amico clariss. *Guil. F. Erichson* **Perlariarum**, **Termitidum**, **Embidarum**,
Psocidum, **Libellulinarum**, **Ephemeridum** et **Lepismenarum** familias
ad **Orthopterorum** ordinem retuli.)

LIBRI IN ADDENDIS CITATI.

Burm. in *Wieg. Arch.* — *Burmeister* in *Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte*.

Erichs. in *Wieg. Arch.* — *Erichson* in *Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte*.

Gerv. Ann. Soc. ent. — *Gervais* in *Annales de la Société entomologique de France*.

Leach Lond. a. Ed. ph. Mag. — *Leach* in *London and Edinburgh philosophical Magazine*.

Pictet Ann. sc. n. — *Pictet*, in *Annales des sciences naturelles*.

Ramb. Névropt. — *Rambur*, *Histoire naturelle des Insectes névroptères*.

» Fne Andal. — *Rambur*, *Faune entomologique de l'Andalousie*.

Zett. Ins. Lapp. — *Zetterstedt*, *Fauna Insectorum Laponiae*.



LIBRI CITATI.

Billb. Enum. Ins. — *Billberg* Enumeratio Insectorum in Museo Suo.

Burm. Handb. Entom. — *Burmeister* Handbuch der Entomologie.

Charp. Libell. Europ. — *T. de Charpentier* Libellulinae Europaeæ descriptæ et pictæ.

Curt. Philos. Mag. — *Curtis*, in Philosophical Magazine.

» Brit. Entom. — *Curtis* British Entomology, etc.

« Entom. Mag. — *Curtis*, in Entomological Magazine.

Dalm. Vetensk. Ak. Handl. — *Dalman*, in Kongl. Svensk's Vetenskap Akademiens Nya Handlingar.

De Haan Faun. Japon. — *De Haan* Fauna Japonica.

Fabr. Gen. Insect. — *Fabricius* Genera Insectorum.

» Entom. syst. — *Fabricius* Entomologia systematica emendata et aucta.

Geoffr. Hist. d. Ins. — *Geoffroy* Histoire abrégée des Insectes des environs de Paris.

Gesn. (C.) Hist. Anim. — *Conrad Gesner* Historia Animalium.

Gray in *Griff.* An. Kingd. — *Gray*, in *Griffith* Animal Kingdom.

Illig. Käfer Preuss. Anh. — *Illiger* Verzeichniss der Käfer Preussens.

Kirby Linn. Trans. — *Kirby*, in Transactions of the Linnean Society of London.

Klug Abh. Berl. Akad. — *Klug*, in Abhandlungen der Berliner Akademie.

Latr. Fam. natur. — *Latreille* Familles naturelles du Règne animal.

» N. Dict. d'H. n. — *Latreille*, in Nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle.

» Gen. Cr. et Ins. — *Latreille* Genera Crustaceorum et Insectorum.

» Précis d. Caract. — *Latreille* Précis des Caractères générériques des Insectes disposés dans un ordre naturel.

» R. anim. — *Latreille*, in *Cuvier* Règne animal.

Leach Zool. Miscell. — *Leach* Zoological Miscellany.

» Edinb. Encycl. — *Leach*, in Edinburgh Encyclopedia.

Lefebv. Mag. de Zool. — *Lefebvre*, in *Guérin* Magazin de Zoologie.

Linn. Syst. Nat. — *Car. a Linné* Systema Naturæ.

Mac L. — *Mac Leay* apud *Stephens* Illustrations of the British Entomology, etc.

Newm. Entom. Mag. — *Newman*, in Entomological Magazine.

» Entomolog. — *Newman* Entomologist.

Perch. Gen. Insect. — *Percheron*, in Genera des Insectes par *MM. Guérin et Percheron*.

Pictet Rech. s. l. Phryg. — *Pictet* Recherches pour servir à l'histoire et à l'anatomie des Phryganides.

» Mém. Soc. Phys. Gen. — *Pictet*, in Mémoires de la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève.

Roux Ann. Sc. nat. — *Roux*, in Annales des Sciences naturelles.

NEUROPTERA. LIBRI CITATI.

- Sam.* Nom. Brit. Ent. — *Samouelle* Nomenclature of British Entomology, alphabetically arranged.
- Sel.-Longch.* Mon. Libell. — *De Selys-Longchamp* Monographie des Libellulidées d'Europe.
- Steph.* Illustr. Brit. Entom. — *Stephens* Illustrations of the British Entomology, or a Synopsis of indigenous Insects.
- » Cat. Brit. Ins. — *Stephens* Systematic Catalogue of British Insects.
 - » Nom. Brit. Ins. — *Stephens* The Nomenclature of British Insects.
- Wesm.* Bull. Acad. Brux. — *Wesmaël*, in Bulletin de l'Académie royale des Sciences de Bruxelles.
- Westw.* Mod. Class. Ins. — *Westwood* Introduction to the modern Classification of Insects.
- » Linn. Trans. — *Westwood*, in Transactions of the Linnean Society of London.
 - » in *Griff. An. Kingd.* — *Westwood*, in *Griffith Animal Kingdom*.
 - » Proc. Entom. Soc. — *Westwood*, in Proceedings of the Entomological Society of London.
 - » Mag. of Nat. H. — *Westwood*, in Magazine of Natural History.
 - » Trans. Ent. Soc. — *Westwood*, in Transactions of the Entomological Society of London.
 - » in *Drury* Ins. (Nov. Ed.) — *Westwood*, in *Drury Exotic Insects*.



2. G. C. T. A.

F. GLOVER

NEUROPTERA.

Acheron Lefebv. Mag. de Zool. 1842. Nom. mythol. **Hemerobini**.

Aeschna — (Vid. **Aeshna**.) —

Aeschnoides Sel.-Longch. Mon. Libell. 1840. *Aeshna*. **Libellulinae**.

Aeshna Fabr. Gen. Insect. 1776. ? **Libellulinae**.

Aeshnides Leach Edinb. Encycl. 1817. *Aeshna*. **Libellulinae**.

Agapetus Curt. Philos. Mag. 1834. $\alpha\gamma\alpha\pi\eta\tau\circ\varsigma$, amabilis. **Phryganides**.

Agraylea Curt. Philos. Mag. 1834. $\alpha\gamma\alpha\upsilon\lambda\circ\varsigma$, ruricola. **Phryganides**.

Agrion Fabr. Gen. Insect. 1776. $\alpha\gamma\eta\circ\varsigma$, agrestis. **Libellulinae**.

Agrionida Leach Edinb. Encycl. 1817. *Agrion*. **Libellulinae**.

Agrionidae Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *Agrion*. **Libellulinae**.

Agrionides Westw. Mod. Class. Ins. 1840. *Agrion*. **Libellulinae**.

Agrionina Sel.-Longch. Mon. Libell. 1840. *Agrion*. **Libellulinae**.

Agrypnia Curt. Brit. Entom. 1835. $\alpha\gamma\eta\upsilon\pi\circ\varsigma$, vigil. **Phryganides**.

Amathus Steph. Nomencl. Brit. Ins. (ed. alt.) 1833. $\alpha\mu\alpha\vartheta\eta\varsigma$, imperitus. = **Polycentropus**. — **Phryg**.

Amblypteryx Steph. Cat. Brit. Ins. 1829. $\alpha\mu\beta\lambda\circ\varsigma$, obliquus; $\pi\tau\epsilon\eta\eta\circ\varsigma$, ala. = **Molanna**. — **Phrygan**.

Amea Lefebv. Mag. de Zool. 1842. Nom. propr. **Hemerobini**.

Anabolia Steph. Illustr. Brit. Ent. 1837. $\alpha\tau\alpha\beta\alpha\lambda\lambda\omega$, subjicio. **Phryganides**.

Anapetes Charp. Libell. Europ. 1840. $\alpha\tau\alpha\tau\eta\eta\circ\varsigma$, extensus. = **Lestes**. — **Libellulinae**.

Anax Leach Edinb. Encycl. 1817. $\alpha\tau\alpha\xi$, dux. **Libellulinae**.

Anticyra Curt. Philos. Mag. 1834. Nom. propr. **Phryganides**.

Aphelocheira Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. $\alpha\tau\phi\chi\eta\eta\circ\varsigma$, tenuis; $\chi\epsilon\tilde{\eta}\circ\varsigma$, manus. = **Diplectrona**. — **Phryg**.

Ascalaphus Fabr. Gen. Insect. 1776. $\alpha\sigma\alpha\lambda\alpha\eta\circ\varsigma$ (nom. propr.). **Hemerobini**.

Atropida Leach Edinb. Encycl. 1817. *Atropos*. **Psocides**.

Atropos Leach Edinb. Encycl. 1817. Nom. mythol. **Psocides**.

- Azesia** Lefebv. Mag. de Zool. 1842. *Nom. propr. Hemerobini.*
- Baëtida** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Baëtis. Ephemerides.*
- Baëtis** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Nom. propr. Ephemerides.*
- Barypenthus** Burm. Handb. Entom. II, 1839. $\beta\alpha\varrho\pi\tau\epsilon\theta\sigma$, summè lugens. **Phryganides.**
- Beraea** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *Nom. propr. Phryganides.*
- Bittacus** Latr. N. Dict. d'H. n. 1804. ? **Panorpatae.**
- Boreidae** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1835. *Boreus. Panorpatae.*
- Boreus** Latr. Fam. natur. 1825. $\beta\acute{o}\gamma\sigma\iota\sigma$, borealis. **Panorpatae.**
- Brachycentrus** Curt. Philos. Mag. 1834. $\beta\varrho\alpha\chi\bar{\nu}\bar{\varsigma}$, brevis; $\kappa\acute{e}\nu\tau\sigma\sigma$, aculeus. **Phryganides.**
- Brachycercus** Curt. Philos. Mag. 1834. $\beta\varrho\alpha\chi\bar{\nu}\bar{\varsigma}$, brevis; $\kappa\acute{e}\kappa\sigma$, cauda. **Ephemerides.**
- Branchiotoma** Westw. Trans. Ent. Soc. 1842. $\beta\varrho\acute{u}\gamma\chi\sigma$, branchiæ; $\tau\omega\mu\bar{\iota}$, segmèn. **Hemerobini?** (lavr.)
- Cæcilius** Curt. Brit. Entom. 1833. *Cæcüs. Psocides.*
- Cænis** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. $\chi\acute{a}\nu\bar{\rho}\bar{\varsigma}$, canus. **Ephemerides.**
- Calepteryx** Leach Edinb. Encycl. 1817. — (Vid. **Calopteryx.**) — **Libellulinae.**
- Calopteryx** Burm. Hand. Entom. II, 1839. $\chi\acute{a}\lambda\bar{\varsigma}\bar{\varsigma}$, pulcher; $\pi\tau\acute{e}\nu\bar{\varsigma}$, ala. **Libellulinae.**
- Ceraelea** (Leach) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. $\chi\acute{e}\varrho\bar{\varsigma}\bar{\varsigma}$, cornu; $\chi\acute{e}\acute{\lambda}\bar{\varsigma}\bar{\varsigma}$, gloria. **Phryganides.**
- Chaetopteryx** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1837. $\chi\acute{a}\iota\tau\bar{\iota}\bar{\varsigma}$, juba; $\pi\tau\acute{e}\nu\bar{\varsigma}$, ala. **Phryganides.**
- Chauliodes** Latr. Précis d. Caract. 1798. $\chi\acute{a}\nu\lambda\iota\acute{o}\delta\bar{\varsigma}\bar{\varsigma}$, dens exsertus. **Hemerobini.**
- Cheimarra** Burm. Handb. Entom. II, 1839. $\chi\acute{e}\mu\acute{a}\bar{\rho}\bar{\varsigma}\bar{\varsigma}$, torrens. **Phryganides.**
- Chimarra** (Leach) Curt. Brit. Entom. 1835. — (Vid. **Cheimarra.**) — **Phryganides.**
- Chloroperla** Newm. Entom. Mag. III, 1836. $\chi\acute{l}\omega\bar{\rho}\bar{\varsigma}\bar{\varsigma}$, viridis; *perla* (vox hybr.) **Perlariae.**
- Chlorosoma** Charp. Libell. Europ. 1840. $\chi\acute{l}\omega\bar{\rho}\bar{\varsigma}\bar{\varsigma}$, viridis; $\sigma\bar{\omega}\mu\bar{\alpha}$, corpus. = **Cordulia.** — **Libellul.**
- Chorista** Klug Abb. Berl. Akad. 1836. $\chi\omega\bar{\rho}\bar{\varsigma}\bar{\varsigma}\bar{\omega}$, separo. **Panorpatae.**
- Chrysopa** Leach Edinb. Encycl. 1817. $\chi\acute{y}\nu\sigma\acute{\omega}\pi\bar{\eta}\bar{\varsigma}$, aureus. **Hemerobini.**
- Cloëon** (Leach) Sam. Nom. Brit. Entom. 1819. *Nom. propr. Ephemerides.*
- Clothilla** Westw. Mag. of Nat. H. 1840. *Clotho. Psocides.*
- Coniopterygidae** Burm. Handb. Entom. II, 1839. *Coniopteryx. Gymnognatha.*
- Coniopteryx** Curt. Brit. Entom. 1834. $\chi\acute{o}\nu\bar{\varsigma}\bar{\varsigma}$, cinis; $\pi\tau\acute{e}\nu\bar{\varsigma}\bar{\varsigma}$, ala. **Hemerobini.**
- Coniortes** Westw. Proc. Entom. Soc. 1834. $\chi\acute{o}\mu\acute{o}\bar{\rho}\bar{\varsigma}\bar{\varsigma}$, pulvere conspersus. = **Coniopteryx.**
- Cordulegaster** Leach Edinb. Encycl. 1817. $\chi\acute{o}\bar{\rho}\bar{\delta}\bar{\bar{\lambda}}\bar{\eta}$, tuber; $\gamma\acute{a}\bar{\varsigma}\bar{\eta}\bar{\eta}$, venter. **Libellulinae.**
- Cordulia** Leach Edinb. Encycl. 1817. $\chi\acute{o}\bar{\rho}\bar{\delta}\bar{\bar{\lambda}}\bar{\eta}$, tuber. **Libellulinae.**
- Cordyla** Billb. Enum. Insect. 1820. $\chi\acute{o}\bar{\rho}\bar{\delta}\bar{\bar{\lambda}}\bar{\eta}$, tuber. = **Cordulia.**
- Cordylegaster** Billb. Enum. Insect. 1820. $\chi\acute{o}\bar{\rho}\bar{\delta}\bar{\bar{\lambda}}\bar{\eta}$, tuber; $\gamma\acute{a}\bar{\varsigma}\bar{\eta}\bar{\eta}$, venter. = **Cordulegaster.**
- Corydalida** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Corydalis.* = **Corydalides.**
- Corydalidae** Burm. Handb. Entom. II, 1839. *Corydalis. Neuroptera.*
- Corydalides** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Corydalis. Neuroptera.*

Corydalus Latr. N. Dict. d'H. n. 1804. κορυδαλῆς, alauda cristata. **Hemerobini.**

Cyrnus Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. ? **Phryganides.**

Cyrtosoma Charp. Libell. Europ. 1840. κυρτός, nassa; σῶμα, corpus. = **Anax.** — **Libellulinae.**

Deleproctophylla Lefebv. Mag. Zool. 1842. θηλή, papilla; πρωτός, podex; φύλλον, folium. **Hemerob.**

Diastatomma (Charp.) Burm. Handb. Entom. II, 1839. διεσατός, sejunctus; ὄψις, oculus. **Libellul.**

Diplax Charp. Libell. Europ. 1840. δις, bis; πλάξ, planities. **Libellulinae.**

Diplectrona Westw. Mod. Class. Ins. 1840. δις, bis; πλήκτρον, plectrum. **Phryganides.**

Drepanepteryx Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. δρεπάνη, falx; πτέρυξ, ala. **Hemerobini.**

Drusus Steph. Illustr. Brit. Ent. 1837. Nom. prop. **Phryganides.**

Embia Latr. Fam. natur. 1825. ἔβιος, vivus. **Embidae.**

Embidae Burm. Handb. Entom. II, 1839. *Embia*. **Neuroptera** (nunc **Orthoptera**).

Epallage Charp. Libell. Europ. 1840. επαλλαγή, permutatio. **Libellulinae.**

Ephemera Linn. Syst. Nat. 1748. *Ephemerus*. **Ephemerides.**

Ephemeridae Leach Edinb. Encycl. 1817. *Ephemera*. **Ephemerides.**

Ephemeridae Steph. Illustr. Brit. Ent. 1835. *Ephemera*. = **Ephemerides.**

Ephemerides Leach Edinb. Encycl. 1817. *Ephemera*. **Neuroptera** (nunc **Orthoptera**).

Ephemerinae Latr. Fam. natur. 1825. *Ephemera*. = **Ephemerides.**

Epitheca Charp. Libell. Europ. 1840. επι, super; θήκη, vagina. **Libellulinae.**

Epophthalmia Burm. Handb. Entom. II, 1839. επι, super; ὄφθαλμός, oculus. **Libellulinae.**

Erythromma Charp. Libell. Europ. 1840. ῥυθός, ruber; ὄψις, oculus. **Libellulinae.**

Euphaea Sel.-Longch. Mon. Libell. 1840. εὖ, benè; γαῦς, fuscus. **Libellulinae.**

Euphania Westw. Proc. Entom. Soc. 1840. εὐγανής, lucidus. **Panorpatae.**

Euptilon (Westw.) Drury Ins. n. ed. 18 . . εὖ, benè; πτῶν, ala. **Hemerobini.**

Eusthenia Westw. in Griff. An. Kingd. 1832. εὐσθενής, fortis. **Perlariae.**

Fermicaleo Geoffr. Hist. d. Ins. 1764. *Formica*; leo. = **Myrmecon.** — **Hemerobini.**

Glossosoma Curt. Philos. Mag. 1834. γλωσσα, lingua; σῶμα, corpus. **Phryganides.**

Glyphotaelius Steph. Illustr. Brit. Ent. 1837. γλύφω, sculpo; τῆλε, fenum græcum. **Phryganides.**

Goëra Curt. Philos. Mag. 1834. γοερός, gemens. = **Phryganides.**

Gomphus Leach Edinb. Encycl. 1817. γόμφος, clavus. **Libellulinae.**

Halesus Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. Nom. prop. **Phryganides.**

Haplogenius Burm. Handb. Entom. II, 1839. ἀπλός, simplex; γέρυς, barba. **Hemerobini.**

Hemerobida Leach Edinb. Encycl. 1817. *Hemerobius*. = **Hemerobides.**

Hemerobidae Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *Hemerobius*. **Neuroptera.**

Hemerobides Leach Edinb. Encycl. 1817. *Hemerobius*. **Neuroptera.**

Hemerobiidae Westw. Mod. Class. Ins. 1840. *Hemerobius*. **Neuroptera.**

Hemerobini Latr. N. Dict. d'H. n. 1803. *Hemerobius*. **Neuroptera.**

- Hemerobius** Linn. Syst. Nat. 1748. ἡμερόβιος, in diem vivens. **Hemerobini.**
- Holostomis** Perch. Gen. Insect. 1835. ὅλος, solus; σόμα, os. **Phryganides.**
- Hybris** Lefebv. Mag. de Zool. 1842. Nom. propr. **Hemerobini.**
- Hydropsyche** Pictet Rech. s. l. Phryg. 1834. ὕδωρ, aqua; ψυχή, anima. **Phryganides.**
- Hydropsychidae** Curt. Brit. Entom. 1835. *Hydropsyche*. **Phryganides.**
- Hydropsychides** Westw. Mod. Class. Ins. 1840. *Hydropsyche*. **Phryganides.**
- Hydroptila** Dalm. Vetensk. Ac. Handl. 1819. ὕδωρ, aqua; πτῖλον, ala. **Phryganides.**
- Hydroptilidae** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *Hydroptila*. **Phryganides.**
- Hydroptilides** Westw. Mod. Class. Ins. 1840. *Hydroptila*. **Phryganides.**
- Ischnura** Charp. Libell. Europ. 1840. ἴσχνος, gracilis; ῥῷα, cauda. **Libellulinae.**
- Isogenus** Newm. Entom. Mag. 1833. ἴσος, aequalis; γένος, genus. **Perlariae.**
- Ithene** Newm. Entom. Mag. 1838. Nom. propr. **Hemerobini.**
- Lachesilla** Westw. Mod. Class. Ins. 1839. *Lachesis* (nom. mythol.) **Psocides.**
- Leptetrum** Newm. Entom. Mag. 1833. λεπτὸς, tenuis; ἵτρον, abdomen. **Libellulinae.**
- Leptoceridae** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *Leptocerus*. **Phryganides.**
- Leptocerides** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Leptocerus*. **Phryganides.**
- Leptocerus** Leach Edinb. Encycl. 1817. λεπτὸς, tenuis; κέρας, cornu. **Phryganides.**
- Leptoperla** Newm. Mag. of Nat. H. 1839. λεπτὸς, tenuis; perla. (vox hybr.) **Perlariae.**
- Leptophlebia** Westw. Mod. Class. Ins. 1840. λεπτὸς, tenuis; φλέψ, vena. **Ephemerides.**
- Lestes** Leach Edinb. Encycl. 1817. ληστής, prædator. **Libellulinae.**
- Leuctra** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. Nom. propr. **Perlariae.**
- Libella** Sel.-Longch. Mon. Libell. 1840. Nom. propr. = **Epitheca**. — **Libellulinae.**
- Libellago** Sel.-Longch. Mon. Libell. 1840. *Libella*. **Libellulinae.**
- Libellula** Linn. Syst. Nat. 1748. *Libella*. **Libellulinae.**
- Libellulida** Leach Edind. Encycl. 1817. *Libellula*. **Libellulinae.**
- Libellulidae** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *Libellula*. **Libellulinae.**
- Libellulides** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Libellula*. = **Libellulinae.**
- Libellulina** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *Libellula*. = **Libellulinae.**
- Libellulinae** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1807. *Libellula*. **Neuroptera** (nunc **Orthoptera**).
- Libelluloides** Sel.-Longch. Mon. Libell. 1840. *Libellula*. **Libellulinae.**
- Limnophilus** Leach Edinb. Encycl. 1817. — (Vid. **Limnophilus**.) — **Phryganides.**
- Limnophilus** Burm. Handb. Entom. II, 1839. λίμνη, aestuarium; φιλέω, amo. **Phryganides.**
- Lindenia** De Haan Faun. Japon. . . . Die. VON DER LINDEN. **Libellulinae.**
- Macronema** Pictet Mém. Soc. Phys. Gen. 1836. μακρὸς, longus; νῆμα, filum. **Phryganides.**
- Macronemum** Burm. Handb. Entom. II, 1839. — (Vid. **Macronema**.) — **Phryganides.**
- Macrosoma** Sel.-Longch. Mon. Libell. 1840. μακρὸς, longus; σῶμα, corpus. **Libellulinae.**

- Mantispa** Illig. Käf. Preuss. Anh. 1798. μάρτις, vates. **Hemerobini.**
- Mantispidae** Westw. Mod. Class. Ins. 1840. *Mantispa*. **Neuroptera.**
- Mantispides** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Mantispa*. **Neuroptera.**
- Megaloptera** Latr. N. Dict. d'H. n. 1803. μεγαλὸς, magnus; πτερὸν, ala. **Neuroptera.**
- Megalopterina** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. μεγαλὸς, magnus; πτερὸν, ala. **Neuroptera.**
- Meroë** Steph. Nom. Brit. Ins. (2^e éd.) 1833. Nom. propr. = **Brachycentrus**. — **Phryganid.**
- Merope** Newm. Entom. Mag. v, 1838. Nom. mythol. **Panorpatae.**
- Molanna** Curt. Philos. Mag. 1834. Nom. propr. **Phryganides.**
- Mormonia** Curt. Philos. Mag. 1834. μορμῶν, spectrum. **Phryganides.**
- Myrmecoleon** Burm. Handb. Entom. II, 1839. μύρμηξ, formica; λέων, leo. = **Myrmeleon.**
- Myrmecoleonides** Latr. Fam. natur. 1825. *Myrmecoleon*. **Neuroptera.**
- Myrmecoleontidae** Burm. Handb. Entom. II, 1839. *Myrmecoleon*. **Megaloptera.**
- Myrmeleon** Linn. Syst. nat. 1748. μύρμηξ, formica; λέων, leo. **Hemerobini.**
- Myrmeleonidae** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *Myrmeleon*. **Neuroptera.**
- Myrmeleonides** Latr. N. Dict. d'H. n. 1803. *Myrmeleon*. **Neuroptera.**
- Mystacida** Latr. Fam. natur. 1825. μύσαξ, labrum superius. = **Leptocerus**. — **Phryganides.**
- Narycia** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *Naryx*. **Phryganides.**
- Necrophilus** Roux Ann. Sc. nat. xxviii, 1833. νεκρὸς, cadaver; φιλέω, amo. **Hemerobini.**
- Nematoptera** Burm. Handb. Entom. II, 1840. νῆμα, filum; πτερὸν, ala. = **Nemoptera**. — **Hemer.**
- Nematopteridae** Burm. Handb. Entom. II, 1840. *Nematoptera*. **Megaloptera.**
- Nemoptera** Latr. N. Dict. d'H. n. 1803. νῆμα, filum; πτερὸν, ala. **Hemerobini.**
- Nemopteryx** Leach Zool. Miscell. II, 1815. νῆμα, filum; πτερὸν, ala. = **Nemoptera**. — **Hemerob.**
- Nemoura** Latr. Précis d. Caract. 1797. νῆμα, filum; σφῦρα, cauda. **Perlariae.**
- Neuronia** (Leach) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1837. νεῦρον, nervus. **Phryganides.**
- Notidobia** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. νοτίς, humor; βιάω, vivo. **Phryganides.**
- Nymphes** Leach Zool. Miscell. I, 1814. νύμφη, nupta. **Hemerobini.**
- Odonata** Fabr. Entom. syst. 1792. ὀδός, dens. = **Libellulinae.**
- Odontocerum** Leach Edinb. Encycl. 1817. ὀδός, dens; κέρας, cornu. **Phryganides.**
- Oligotoma** Westw. Linn. Trans. xvii, 1836. ὄλιγος, paucus; τομή, segmen. **Embidae.**
- Holostomis** — (Vid. **Holostomis**). — **Phryganidae.**
- Olyntha** Gray in Griff. An. Kingd. 1832. ὄλυνθος, grossus. **Embidae.**
- Orphnus** Lefebv. Mag. de Zool. 1842. ὄφρνος, obscurus. **Hemerobini.**
- Orthetrum** Newm. Entom. Mag. 1833. ὄφθος, rectus; ἡτρον, abdomen. **Libellulinae.**
- Osmylida** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Osmylus*. **Hemerobini.**
- Osmylus** Latr. N. Dict. d'H. n. 1803. ὄσμυλη, graveolens. **Hemerobini.**
- Oxyceypha** Burm. Handb. Entom. II, 1839. ὄξης, acutus; κινός, gibbus. **Ephemerides.**

- Palingenia** Burm. Handb. Entom. II, 1839. παλην, rursum; γίγροπαι, nascor. **Ephemerides.**
- Panorpa** Linn. Syst. Nat. 1748. παῦς, omnis; ὄφη, urpex. **Panorpatae.**
- Panorpatae** Latr. N. Dict. d'H. n. 1803. *Panorpa*. **Neuroptera.**
- Panorpida** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Panorpa*. = **Panorpides.**
- Panorpidae** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1835. *Panorpa*. = **Panorpatae.**
- Panorpides** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Panorpa*. = **Panorpatae.**
- Panorpina** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1835. *Panorpa*. = **Panorpatae.**
- Perla** Geoffr. Hist. d. Ins. 1764. Nom. prop. **Perlariae.**
- Perlariae** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1807. *Perla*. **Neuroptera** (nunc **Orthoptera**).
- Perlidae** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *Perla*. = **Perlariae.**
- Perlides** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Perla*. = **Perlariae.**
- Petalura** Leach Zool. Miscell. II, 1815. πέταλον, lamina; σόλη, cauda. **Libellulinae.**
- Philopotamus** (Leach) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. φιλέω, amo; ποταμὸς, flumen. **Phryganides.**
- Phryganea** Linn. Syst. Nat. 1748. φρύγανος, virgultum. **Phryganides.**
- Phryganeidae** Burm. Handb. Entom. II, 1839. *Phryganea*. **Phryganides.**
- Phryganeides** Westw. Mod. Class. Ins. 1840. *Phryganea*. **Phryganides.**
- Phryganeodea** Burm. Handb. Entom. II, 1839. *Phryganea*. **Phryganides.**
- Phryganidae** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *Phryganea*. **Phryganides.**
- Phryganides** Latr. N. Diet. d'H. n. 1803. *Phryganea*. **Neuroptera.**
- Phryganides** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Phryganea*. **Trichoptera.**
- Phryganum** C. Gesn. Hist. Anim. III, 1558. φρύγανος, virgultum. **Phryganides.**
- Physapida** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Physapus*. **Neuroptera.**
- Physapus** Leach Edinb. Encycl. 1817. φύσα, vesica; πᾶς, pes. = **Nemoptera**. — **Hemerobini.**
- Planipennes** Latr. Fam. natur. 1825. *Planus*; *penna*. **Neuroptera.**
- Platetrum** Newm. Entom. Mag. 1833. πλατὺς, latus; ἡτον, abdomen. **Libellulinae.**
- Platycnemis** Charp. Libell. Europ. 1840. πλατὺς, latus; κυνηγὸς, radius. **Libellulinae.**
- Plectrocnemia** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. πλῆκτον, plectrum; κνήμη, crus. **Phryganides.**
- Plicipennes** Latr. Fam. natur. 1825. *Plico*; *penna*. **Phryganides.**
- Polycentropus** Curt. Brit. Entom. 1835. πολὺς, multus; κέντρον, aculeus; πᾶς, pes. **Phryganeides.**
- Polystoechotes** Burm. Handb. Entom. II, 1839. πολὺς, multus; σοῖχος, linea. **Hemerobini.**
- Potamaria** (Leach) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. ποταμὸς, flumen. **Phryganides.**
- Proctarrelabis** Lefebv. Mag. de Zool. 1842. προκτός, podex; ἀρόη, virilis; λαβὴ, fibula. **Hemerob.**
- Prosoponia** (Leach) Steph. Cat. Brit. Ins. 1829. πρόσωπον, persona. = **Sericostoma**. — **Phrygan.**
- Psocidae** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *Psocus*. = **Psocides.**
- Psocides** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Psocus*. **Neuroptera** (nunc **Orthoptera**).
- Psocina** Burm. Handb. Entom. II, 1839. *Psocus*. = **Psocides.**

- Psocus** Latr. Précis. d. Caract. 1797. $\psi\omega\chi\omega$, contero. **Psocides**.
- Psoquillae** Latr. Fam. natur. 1825. *Psocus*. = **Psocides**.
- Psychomyia** Latr. R. anim. (2^e éd.) 1829. $\psi\omega\chi\eta$, Psyche; $\mu\omega\mu\alpha$, musca. **Phryganides**.
- Psychomidae** Curt. Brit. Entom. 1835. *Psychomyia*. **Phryganides**.
- Psychomiides** Westw. Mod. Class. Ins. 1840. *Psychomyia*. **Phryganides**.
- Psychopsis** Newm. Entomolog. 1842. $\psi\omega\chi\eta$, Psyche; $\delta\mu\mu\varsigma$, species. **Hemerobini**.
- Pteronarcys** Newm. Entom. Mag. v, 1838. $\pi\tau\epsilon\varrho\sigma\varsigma$, ala; $\nu\epsilon\varrho\varsigma$, torpor. **Perlariae**.
- Ptynx** Lefebv. Mag. de Zool. 1842. Nom. propr. ($\pi\tau\bar{\nu}\gamma\varsigma$). **Hemerobini**.
- Puer** Lefebv. Mag. de Zool. 1842. Nom. propr. **Hemerobini**.
- Pyrrhosoma** Charp. Libell. Europ. 1840. $\pi\upsilon\dot{\omega}\dot{\phi}\dot{\sigma}$, igneus; $\sigma\ddot{\omega}\mu\alpha$, corpus. **Libellulinae**.
- Raphidia** Linn. Syst. Nat. 1748. $\varrho\alpha\varsigma\varsigma$, acus. **Hemerobini**.
- Raphidiidae** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Raphidia*. **Neuroptera**.
- Raphidiinae** Latr. Fam. natur. 1825. *Raphidia*. **Neuroptera**.
- Rhaphidia** Burm. Handb. Entom. II, 1839. $\varrho\alpha\varsigma\varsigma$, acus. = **Raphidia**. — **Hemerobini**.
- Rhaphidiodea** Burm. Handb. Entom. II, 1839. *Rhaphidia*. **Planipennes**.
- Rhyacophila** Pictet Rech. s. l. Phryg. 1834. $\dot{\varrho}\nu\epsilon\varsigma$, flumen; $\varphi\dot{\iota}\dot{\lambda}\dot{\epsilon}\omega$, amo. **Phryganides**.
- Rhyacophilidae** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *Rhyacophila*. **Phryganides**.
- Rhyacophilides** Westw. Mod. Class. Ins. 1840. *Rhyacophila*. **Phryganides**.
- Semblides** Latr. Fam. natur. 1825. *Semblis*. **Neuroptera**.
- Semblis** Latr. Précis d. Caract. 1798. Nom. propr. = **Sialis**. — **Hemerobini**.
- Semblodea** Burm. Handb. Entom. II, 1839. *Semblis*. = **Perlariae**.
- Sericostoma** Latr. Fam. natur. 1825. $\sigma\ddot{\iota}\dot{\omega}\dot{\iota}\dot{\kappa}\dot{\sigma}$, sericeus; $\zeta\dot{\omega}\mu\alpha$, os. **Phryganides**.
- Sericostomidae** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *Sericostoma*. **Phryganides**.
- Sericostomides** Westw. Mod. Class. Ins. 1840. *Sericostoma*. **Phryganides**.
- Sericostomum** Burm. Handb. Entom. II, 1839. $\sigma\ddot{\iota}\dot{\omega}\dot{\iota}\dot{\kappa}\dot{\sigma}$, sericeus; $\zeta\dot{\omega}\mu\alpha$, os. = **Sericostoma**.
- Sialida** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Sialis*. **Neuroptera**.
- Sialidae** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *Sialis*. **Neuroptera**.
- Sialis** Latr. N. Dict. d'H. n. 1803. $\sigma\ddot{\iota}\dot{\omega}\dot{\iota}\dot{\sigma}$, saliva. **Hemerobini**.
- Silo** Curt. Entom. Mag. 1833. $\sigma\ddot{\iota}\dot{\lambda}\dot{\sigma}$, silus. **Phryganides**.
- Sisyra** Burm. Handb. Entom. II, 1839. $\sigma\ddot{\iota}\dot{\omega}\dot{\sigma}\alpha$, pellis. **Hemerobini**.
- Stilbopteryx** Newm. Entom. Mag. 1838. $\varsigma\dot{\iota}\dot{\lambda}\beta\dot{\sigma}$, splendens; $\pi\tau\epsilon\varrho\varsigma$, ala. **Hemerobini**.
- Subulicornes** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1807. *Subula*; *cornu*. **Neuroptera** (nunc **Orthoptera**).
- Sulphalaesa** Lefebv. Mag. de Zool. 1842. *Ascalaphus* (anagramma). **Hemerobini**.
- Sympetrum** Newm. Entom. Mag. 1833. $\sigma\mu\mu\pi\epsilon\zeta\omega$, comprimo; $\dot{\iota}\tau\omega\sigma$, abdomen. **Libellulinae**.
- Sympycna** Charp. Libell. Europ. 1840. $\sigma\mu\mu\pi\omega\kappa\nu\sigma$, compressus. **Libellulinae**.

Termes Linn. Syst. Nat. 1748. *Nom. propr. Termittides.*

Termitidae Westw. Mod. Class. Ins. 1839. *Termes.* = **Termittides.**

Termittides Leach Edinb. Encycl. 1817. *Termes. Neuroptera* (nunc **Orthoptera**).

Termitina (Mac L.) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *Termes.* = **Termittides.**

Termitinae Latr. Fam. natur. 1825. *Termes.* = **Termittides.**

Thecaphora Charp. Libell. Europ. 1840. θίξη, vagina; φορέω, fero. **Libellulinae.**

Thrichostomum Burm. Handb. Entom. II, 1839. θριξ, coma; σόμα, os. = **Trichostoma.**

Thya Curt. Philos. Mag. 1834. θυάς (nom. mythol.) = **Beraea.** — **Phryganides.**

Thrysophorus Burm. Handb. Entom. II, 1839. θύρσος, thyrsus; φορέω, fero. **Psocides.**

Tinodes (Leach) Curt. Philos. Mag. 1834. *Tinea;* εἶδος, species (vox hybr.) **Phryganides.**

Trichoptera Kirby Linn. Trans. 1813. θριξ, coma; πτερὸν, ala. = **Phryganides.**

Trichostoma Pictet Rech. s. l. Phryg. 1834. θριξ, coma; σόμα, os. **Phryganides.**

Troctes Burm. Handb. Entom. II, 1839. τρωκτῆς, ligurritor. = **Atropos.** — **Psocides.**

MP 536





SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00722 8380